Cabernet n°23
Vas 8A69

Cabernet franc n°23



324MTP14



Collection Vassal-Montpellier

Vass2R01s166-170
324Mtp14

~~II 3 A6~~
Clos2 Rg 1s166-170
Cabernet no 23

Cabernet no 23
8A69























Désignation : Cabernet franc N° 23

Clos Planche 8 Côté A N° 69

Vigueur : 2

Charge :

Date de mâturité : 27.8.56

1 - 8
2 - 0
3 - 2
4 - 5
5 - 4

Pr : 0.

1e époque

Désignation : Cabernet franc n° 23

Clos Planche ~~48~~ 8 Côté A N° 69

Vigueur : 3

Charge :

9-9-57
Pr = 0

Date de mâturité: ~~28.8.57~~

Pr = 0

s 1 - 4
2 - 3
3 - 1
4 - 1
5 - 3

3e époque

Cabernet franc N° 23.

Désignation :

Clos Planche 8 Côté A N° 69

Vigueur : 2

Date de mâturité : le 3-9-1958 P R = 0

Charge :

s. 1 6
2 3
3 2
4 6
5 2

Désignation : Cabernet franc n° 23

Clos Planche 8 Côté A N° 69

Vigueur : 3

Charge :

mûr le 7.9-59
P = 0

s. 1 11
2 2J
3 L
4 4
5 5

Année 1956 Cabernet franc N° 23

nº . . . . Planche . . . . Côté . 8 A 69 .

	Nombre total	DATES 18	21	24	27	30	31	3	5
1	4	0	0	0	1	1	1	0	4-
2	3	0	0	0	0	0	0	0	0
3	6	0	0	0	0	0	0	1	1
4	6	0	0	0	1	2	2	2	3-
5	6	0	0	0	3	4	4	4	5-

IV 5-4-56 D

Année 1957 Cabernet no 23

Nº . . . . Planche . . . . Côté . 8A6.9 . . . . .

	Nombre total	DATES 13-3	16-3						
1	4	0	0						
2	4	0	2 x						
3	8	0	2						
4	4	2	2 x						
5	4	3	4 x						

IIIe D le 16-3-57

Cabernet franc n° 23.

Année 1958.

N° .... Planche .... Côté 8A69

	Nombre total	DATES 29.3	1-4						
1	8	2	2						
2	6	1	3 x						
3	4	1	1						
4	6	1	4 x						
5	7	1	5 x						

D le 1-4-58

III e

Cabernet franc n° 23

Année 1959

N° .... Planche 8169 .... Côté ....

	Nombre Total	DATES 10.3	13.3	17.3	20.3	24.3	27.3	31/3	
1	10	0	0	0	3	4	4	7	
2	6	0	1	2	2	2	2	3	
3	6	0	0	0	1	1	1	5	
4	8	0	0	0	1	1	1	4	
5	6	2	4	6	6	6	6	6	

D le 30-3-59

ANNEE 1991

NOM Cabernet Franc n° 23 EMPLACEMENT 2 R1 A166-170

0324 14

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	Débourrement mi/déb	Nbre grap	Ferti-lité	Floraison début	Floraison mi/f	Floraison fin	Véraison début	Véraison mi/v	Véraison fin	Maturité
1	f											
2	2		1									
3	4		2			29.5	3.6	7.6	6.8	13.8	20.8	
4	4		5							+3		
5	4		2				+3					
					7							

Pourriture : Mill. : Port : erg Vigueur : 3,5

---

girondé

ANNEE 1992

NOM Cabernet franc n° 23 EMPLACEMENT 2 R1 A 166.170

0324.14

Souche	Nbre yeux	~~Débourrement début~~	~~Débourrement mi/déb~~	Nbre grap	Ferti-lité	Floraison début	Floraison mi/f	Floraison fin	Véraison début	Véraison mi/v	Véraison fin	~~Maturité~~
1	2			1	4	18.5	22.5	25.5	3.8	10.8	17.8	
2	2			0			0			+3		
3	4			3								
4	4			2								
5	4			1								

Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L - M- C

Pour : Mill :

Baie : TC - G - M - P Dim:

disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus

Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré

Saveur : s - m - ar - fox - herb

Pépins : avec - apyrène

Port : Vigueur :

Désignation : Cabernet franc n° 23.

VASSAL Planche 8 Côté F N° 69 Souche (1) 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -

duveteux 8 - cotonneux (9).

30 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré

carminé (3) - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 -

entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 7 - en gouttière (8) - autres (9). 38. revolutées

D aranéeux

39 - glabres 4 - séteuses 5 - Veloutées 6 - aranéeuses 7 -

duveteuses 8 - cotonneuses (9).

29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -

à liseré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages

bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

18-5-56 Rougeis

Désignation : Cabernet Franc no23

VASSAL Planche 8 Côté A N° 69 Souche (1) 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6 .

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

31 - étalées 7 - en gouttière (8) - autres (9). 3 f. révolutée

39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses (9)

29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9 .

P Marcout

N° ordre

Désignation : Cabernet franc n°23

VASSAL Planche 8 côté A N° 69 souche (1) 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

26 - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9 .

27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . (9)

27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté (5).

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté (5).

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .

30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

31 - totalement (1) - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux (8) - côtelé 9 .

32 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

33 - entièrement (1) - partiellement 2 .

34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colorées (3) - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .

34 - entièrement 7 - partiellement (8).

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen (2) - petit 3 .

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite (8) - femelle 9 .

Marcout 28 mai 84

F

N° ordre

Désignation : Cabernet franc no 23

VASSAL Planche 8 côté A N° 69 souche (1) 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3 .
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9 .

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3).
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

38 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4 . légt coloré à la base

38 - bourgeon : coloré (7) - vert 8 .
légt

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-
le 9 .

Truel 19-6-54

N° ordre

Désignation Cabernet Franc n° 23

VASSAL planche 8 côté A N° 69 souche (1) 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - grande 3 .

- Face supérieure: limbe et nervures glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Face inférieure: nervures glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

limbe glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 tourmenté (5) -

- Surface: unie 1 - ondulée 2 - bullée ~~(3)~~ - gaufrée 4 - plissée au point pétiolaire 5 -

- Nervures face supérieure: verte 1 - point pétiolaire rouge (2) - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4 .

face inférieure: verte 1 - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4 -

- Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé (3) - vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long 1 - moyen (2) - court 3 .

- glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 totalement (9) .

- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3) .

angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

Bernard 26-7-54

12 SEPT 1956

N° ordre

Désignation Cabernet Franc N: 23

VASSAL planche 8 côté A N°69 souche (1) 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

limbe: glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté ~~(3)~~.
révoluté 4 - tourmenté (5).

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté (4) - tourmenté 5.

- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée (4) - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

- Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge (2) - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.
face inférieure : verte ~~(1)~~ - partiellement rouge (3) - léger entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé (3).
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- Long 1 - moyen (2) - court 3.
- glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.
- coloré (1) - partiellement coloré 2 - autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

B Roch
31.8.56
J. Branet 12 SEPT 1956

N° d'ordre

Désignation Cabernet Franc n° 23

VASSAL planche 8 côté A N° 69 souche 1 2 3 4 5

GRAPPE Photo

- Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
- à pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
- à pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
25 - axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE Photo -

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.
- de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- à ombilic persistant 1 - non persistant 2.
- à section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.
- à jus incolore 1 - coloré 2.
- à peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
33 - à pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
30 - à saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- à pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
31 - à pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
- à bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
- à bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.
32 - à pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
- à pinceau : coloré 8 - non coloré 9.
33 - de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Landier 27-8-85

Dénomination ....

Planche ....8.... côté ....A. Rang .....69 souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)
Mérithalle de longueur moyenne : 10-15 cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2)
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Boniol
10.1.56

N° d'ordre : 032414 . . . . N° dossier : . . . . :

Désignation: . . . . Cabernet no 23 . . . . :

Origine : . . . . :

Emplacement: EM . . . . Vas. 8 A 69 Vign. . . . :

H.
Ph.
Bon : Médiocre

1 - Angle des nervures . . . . 1 - ~~(2)~~ - (3) . . . . : . . . .

2 - L_1/L . . . . (1) - ~~(2)~~ - 3 . . . . : . . . .

3 - L_2/L . . . . (1) - ~~(2)~~ . . . . : . . . .

4 - Lobes . . . . 1 - 3 - ~~(5)~~ - (7) - 9 . . . . . : . . . .

5 - S. lat. sup. (prof.) . . 0 - 1 - 2 - (3) . . . . : . . . .

6 - S. lat. inf. (prof.) . . 0 - 1 - (2) - (3) . . . . : ~~1~~ (3) . .

7 - S. pét. (forme) . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6 . . . . : ~~1~~ (3) . .

8 - S. L. S. (forme) . . . 0 - 1 - 2 - 3 - (4) - 5 - (6) - 7 - 8 : ~~1~~ (6) . .

9 - Dents : forme . . . . (1) - ~~(2)~~ - 3 . . . . : . . . .

10 - Dents : Méd./B. . . . ~~(1)~~ - (2) - 3 . . . . : . . . .

11 - Angle lob. term. . . . 1 - 2 - (3) . . . . : . . . .

12 - Base nerv. (garn. ou dég.) 1 - (2) - (3) . . . . : . . . .

13 - . . . . orbiculaire . . . . . : . . . .

Truel 54

N° ordre 052414 N° dossier ....

Désignation ..... Cabernet no. 23 ....

Origine ....

Emplacement: E.M. ..... Vas 8.A69 Vign. ....

H	
Ph	
Bon	Médiocre

13 Nombre de Dents S.P. 1 - 2 -(3)-(4)-(5)- 6 - 7 - 8 - 9

14 Angle L_3 et L'_3 (1)- 2 - 3

15 Largeur du S.P. 1 - 2 -(3)-(4)-(5)

16 Direction du bord du Limbe 1 - 2 - 3
au point pétiolaire.

17 L_1 curviligne 1 rectiligne 2

L_2 curviligne 3 rectiligne 4

18 Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction (1)-(2)- 3

Forme (4)- 5

Médiane/Base 6 - 7 -(8)